

Acceptatievoorwaarden

1. Overzicht van afval dat bij T2R Recycling kan worden aangeboden

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de afvalcategorieën die bij T2R recycling kunnen worden aangeboden. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met T2R Recycling – Niek Zomer, tel. 06-11461433.

Euralcode Afvalstroom

Puin		
17.01.07	Gemengd puin Grof puin	Ytong / Gasbeton / Gips is bouw- sloop afval. > 0.5 x 0.5 m of puin met veel betonijzer zoals roosters
17.03.02	Asfaltpuin	
Hout		
17.02.01	A en B Hout *	Onbehandeld en Geschilderd
17.02.04	C Hout *	Geïmpregneerd o.a. bielzen en tuinhout
Bouw- en sloopafval		
17.09.04	Bouw- en sloopafval	
17.06.04	Volumineus Afval	Veel volume, weinig gewicht. Zoals isolatie en EPS
17.08.02	Gips, Gasbeton en cellenbeton	
17.09.04	Afkeur bouw- en sloopafval	
20.03.01	Bedrijfsafval Bedrijfsafval Bedrijfsafval afkeur	
20.03.07	Grof Huishoudelijk Afval	
20.03.07	Matrassen	
17.09.04	Dakleer en Dakafval	
16.01.03	Rubber (zwart) - Banden	
17.06	Asbest*	Alleen hechtgebonden asbest

20.02	Groen en tuinafval Snoei-afval en stobben Takken en Stamhout	géén GFT Afval Zonder graszoden en grond Alleen snipperbaar
-------	---	---

20.01.01 Papier en Karton**17.04 IJzer en Metaal****17.05 Grond**

17.05.04 Schoon partijen < 50m³

20.02.02 Gemengd Zoals graszoden en bladeren
Gemengd

20.02.02 **met bodemvreemde materialen** Zoals puin, wortels en plastic.
Partijen > 50m³

A en B hout - Dit is schoon hout, hard- en zachtboard, spaanplaat, laminaat, meubels en deuren (zonder
* bekleding, glas en spiegels),
geschilderd hout, pallets, triplex en multiplex.

* C Hout - Is hout dat is geïmpregneerd. Denk hierbij aan schuttingen (gewolmaniseerd) of bielzen (geteerd)

* Voor het afleveren van asbest gelden speciale regels. U moet het asbestafval in ieder geval verpakken.
Dit doet u door het dubbel in te pakken in doorzichtig niet luchtdoorlatende folie. Dit folie is 0,2 mm dik.
Of de daarvoor bestemde asbestzakken.

Acceptatievoorwaarden Puin

Gemengd puin

Omschrijving

Alle steen-en betonachtige materialen al dan niet gewapend. Steengaas, gips en/of asfalt valt daar niet onder. Gemengd puin en betonpuin kan ingeleverd worden met een maximale vervuiling van 5% zand en maximaal 2% verontreiniging met niet steenachtige en niet gevaarlijke verontreiniging. Afmeting niet groter dan 0.5 x 0.5 x 0.5 m.

Euralcode 17.01.07

Wel toegestaan

Dakpannen
Uitgehard restbeton en metselspecie
Metselwerkpuin en betonpuin
Vloer- en wandtegels
Bestratingspuin
Lateien

Niet toegestaan

Asbest en Gevaarlijk afval
Schoorsteenpuin
Kalkzandsteen, gips en gasbeton (Ytong)
Niet-steenhoudende materialen
Zand en Grond
Puin- en betonafval afkomstig van verdachte locaties.

Grof puin / Betonpuin

Omschrijving

Alle steen-en betonachtige materialen al dan niet gewapend, steengaas, gips en/of asfalt valt daar niet onder. Afmeting groter dan 0.5 x 0.5 x 0.5 m.

Euralcode 17.01.07

Wel toegestaan

Dakpannen
Uitgehard restbeton en metselspecie
Metselwerkpuin en betonpuin
Vloer- en wandtegels
Bestratingspuin

Niet toegestaan

Asbest en Gevaarlijk afval
Schoorsteenpuin
Kalkzandsteen, gips en gasbeton (Ytong)
Niet-steenhoudende materialen
Zand en Grond
Puin- en betonafval afkomstig van verdachte locaties.

Asfalt puin

Omschrijving

Teerhoudend asfalt wat vrij komt bij (herstel) werkzaamheden aan wegen en onderlagen van wegen. Asfalt is teerhoudend als de concentratie aan PAK10 gelijk dan wel groter is dan 75 mg/kg. Te testen met pakmarker. Afmeting niet groter dan 60x60 cm.

Euralcode 17.03.02

Wel toegestaan

Teerhouden asfaltpuin
Freesasfalt

Niet toegestaan

Gevaarlijk afval
Bouw- en Sloopafval
Bedrijfsafval
Belijningsmateriaal
Verontreinigt zand/grond
Zand en Grond
Asbest of asbest gelijkend materiaal
Puin- en betonafval afkomstig van verdachte locaties zoals tankstations, autosloopterreinen en saneringslocaties

Asbest

Omschrijving

Asbesthoudend materiaal en asbest gelijkende materialen uit selectieve sloop of ontmanteling

Euralcode 17.06.01

Wel toegestaan

Asbesthoudende materialen zoals dakplaten
Selectief gesloopt asbest met <10% organisch materiaal
Asbestgelijkend materiaal
Eternit dakplaten
Kluizen

Niet toegestaan

Gevaarlijk afval
Bouw- en Sloopafval
Asbesthouden staal
Bedrijfsafval

Verpakkingseisen

Voor het afleveren van asbest gelden speciale regels. U moet het asbestafval in ieder geval verpakken. Dit doet u door het dubbel in te pakken in doorzichtig niet luchtdoorlatende folie. Dit folie is 0,2 mm dik.
Of de daarvoor bestemde asbestzakken.

Acceptatievoorwaarden Hout

A en B Hout

Omschrijving

A-Hout Onbewerkt schoon hout

B-Hout Geperst hout.
Geschilderd of ongeschilderd hout, deuren, kozijnen.
Spaanplaat al of niet geplastificeerd.
Hard en zachtboard.
Gebruikte meubelen zonder bekleding (geen rotan of rieten meubelen).
Ferro en non-ferro worden in beperkte mate geaccepteerd.

Euralcode 17.02.01

Niet toegestaan

- Verontreiniging van het hout met andere afvalstoffen zoals: textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, golfplaat, kunststoffen, glas, spiegels of asbest
- Grove vezelplaat.
- Spoorbiels.
- Rooi- en snoeihout.
- Geïmpregneerd of anderzijds verduurzaamd hout.
- Chemisch verontreinigd materiaal.
- Rottend of schimmelend hout.
- Hout afkomstig van brandschade.

C-Hout

Omschrijving

C-Hout is hout bewerkt met chemische of organische stoffen (gewolmaniseerd of geteerd hout). Geïmpregneerd hout zoals treinbielzen, tuinhout, hout met loodverf (ramen) en verbrand hout.

Euralcode 17.02.04

Niet toegestaan

- Verontreiniging van het hout met andere afvalstoffen zoals: textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, golfplaat, kunststoffen, isolatiemateriaal, glas, spiegels of asbest.
- Rooi- en snoeihout.

Acceptatievoorwaarden Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval

Omschrijving

Bouwafval en sloopafval is afval dat vrijkomt bij bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden. Vloerbedekkingsmaterialen zoals tapijt, linoleum en (PVC) vloerzeil zijn toegestaan. Gips, Gasbeton (Ytong), Isolatiematerialen en EPS worden dienen zoveel mogelijk apart ingezameld te worden.

Euralcode	17.09.04	Bouw- en sloopafval
	17.06.04	Volumineus Afval (Isolatiemateriaal, steenwol, glaswol en EPS)
	17.08.02	Gips, Gasbeton en cellenbeton
	17.09.04	Afkeur bouw- en sloopafval

Niet toegestaan

- Gevaarlijk (chemisch) afval zoals verfblikken, kitkokers, PUR-bussen e.d.
- Asbest of asbest gelijkend materiaal (o.a. eternit, Nieuwe Technologi dakplaat)
- Energiehouders zoals accu's en batterijen
- Verbrande restanten
- Verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten.
- Dakafval /Dakbedekkingsmaterialen
- Bielzen, geïmpregneerd hout, hout uit water -en funderingswerken, hout wat langere tijd in het water heeft gelegen
- Schoorsteenpuin, roetresten
- Landbouwfolie
- Banden, rubber en technisch rubber
- Grond
- Huisvuil (grof) en vuilniszakken
- Matrassen en bankstellen
- Materialen in poeder- en/of stofvorm
- Organisch afval zoals snoeiafval en groente-, fruit-, en tuinafval
- Geurend afval
- Wit- en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten
- Gekleurd piepschuim
- Verpakkingschips

Acceptatievoorwaarden Bedrijfsafval

Bedrijfsafval / Grof huishoudelijk afval

Omschrijving

Alle afvalstoffen die vrijkomen bij het voeren van een bedrijf maar niet recyclebaar zijn. Dit bedrijfsafval komt qua aard en samenstelling overeen met huishoudelijk restafval. Afmetingen mogen niet groter zijn groter dan 30 x 30 x 60 cm.

- Kantoorafval, kantine afval, verpakkingsmateriaal, papier en karton >95 v%
- Organische reststoffen (etenswaren), blik en/of glas

Euralcode 20.03.01

Niet toegestaan

- Stoffen die een hinderlijke reuk veroorzaken
- Verbrand afval
- Chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier of gewas of schade op kunnen leveren aan de bodem
- Asbesthoudend materiaal en op asbest gelijkende materialen
- Explosieve afvalstoffen, vuurwerk en lichtpijlen.
- Brandend of smeulend afval of stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden
- Milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken afvalstoffen zoals specifiek ziekenhuisafval, landbouwfolie, matrassen, autobanden, isolatiemateriaal (glas -en steenwol, EPS) e.d.
- Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden en materialen die aan een dergelijke straling zijn blootgesteld en waarvan verwacht kan worden, dat deze een dergelijke straling kunnen uitzenden
- Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is
- Gekookte etensresten (swill), vlees en visafval, kadavers, slachtafval en fecaliën
- Zand, grond, steen en (beton-)puin
- Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen zoals specifiek volle verblikken/kitkokers
- Stofoverlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen
- Grote massieve, niet-brandbare stoffen, harde kunststoffen met een massieve diameter groter als 15 cm.
- Afvalstoffen die sliert –en lontvorming kunnen veroorzaken zoals videobanden, rollen folie, touw e.d. langer dan 4 meter.
- Samengebundelde stoffen, zoals balen papier, folie en kunststoffen
- Wit- en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten, batterijen en accu's
- Geshredderde pocketveringmatrassen meer dan 1 per 20m³.
- Grote stukken vloerbedekking

Bedrijfsafval afkeur

Omschrijving

Alle afvalstoffen die vrijkomen bij het voeren van een bedrijf die niet voor recycling geschikt zijn en door een mechanische bewerking verkleind moet worden t.b.v. verbranding. Indien de afmetingen groter zijn dan 30 x 30 x 60 cm spreken we van grof bedrijfsafval.

Euralcode 17.02.04

Niet toegestaan

- Stoffen die een hinderlijke reuk veroorzaken
- Verbrand afval
- Chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier of gewas of schade op kunnen leveren aan de bodem
- Asbesthoudend materiaal en op asbest gelijkende materialen
- Explosieve afvalstoffen, vuurwerk en lichtpijlen.
- Brandend of smeulend afval of stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden
- Milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken afvalstoffen zoals specifiek ziekenhuisafval, landbouwfolie, matrassen, autobanden, isolatiemateriaal (glas -en steenwol, EPS) e.d.
- Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden en materialen die aan een dergelijke straling zijn blootgesteld en waarvan verwacht kan worden, dat deze een dergelijke straling kunnen uitzenden
- Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is
- Gekookte etensresten (swill), vlees en visafval, kadavers, slachtafval en fecaliën
- Zand, grond, steen en (beton-)puin
- Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen zoals specifiek volle verblikken/kitkokers
- Stofoverlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen
- Grote massieve, niet-brandbare stoffen
- Afvalstoffen die sliert –en lontvorming kunnen veroorzaken zoals videobanden, rollen folie, touw e.d. langer dan 4 meter.
- Samengebundelde stoffen, zoals balen papier, folie en kunststoffen
- Wit- en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten, batterijen en accu's
- Matrassen meer dan 1 per 20m3.

Acceptatievoorwaarden Groen- en tuinafval

Groen- en tuinafval

Omschrijving

Tuin- en plantsoenafval. Afval dat vrijkomt bij het aanleggen en onderhoud van parken, plantsoenen, tuinen en groenstroken, bestaande uit organische materialen.

Euralcode 20.02.01
20.02.02
20.01.08

Niet toegestaan

- Bouw -en Sloopafval
- Bedrijfsafval
- GFT afval
- Bermgras
- Dakriet
- Boomstobben
- Mest of meststoffen
- (Verontreinigde) grond/zand
- Verpakkingsafval
- Bomen/takken met schimmels zoals de iepziekte
- Verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
- Vervuiling met plastic en bagger
- Gevaarlijk afval

Snipperbare takken en stamhout dienen apart ingezameld te worden.